

Поштовани,

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон) достављамо одговоре на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке бр. 19/2016 – Канцеларијски материјал по партијама, за потребе Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ за 2016. годину.

ПИТАЊЕ:

molim Vas da mi za partiju br.5 odgovorite na sledeca pitanja>

8	Фасцикле корице А4 37,5 х45 цм са два џепа (18 цм од доње ивице) пластифициране-дебље	ком.	100
---	---	------	-----

dajte neke preciznije informacije, ili stavite i neku sliku, jer iz ovog opisa ne moze nista da se zakljuci. A4 format ne moze da ima dimenzije koje ste stavili i nedefinisani je opis u zagradi?

ОДГОВОР:

Dimenzije fascikle: 37cm sirina, 44,3cm visina.

Dzеп unutra levi: na visini od 18cm i da bude ravno secen, a dzеп unutra desni: na visini od 25,5cm, da ide ukoso, donji deo na visini oko 15cm. U prilogu su slike.

ПИТАЊЕ:

18	Самолепиве коцке за белешке жуће 95x95 мм (1/100)	K10122	ком.	150
----	---	--------	------	-----

da li je ovde doslo do greske jer je standard 75*75?

ОДГОВОР:

У питању је техничка грешка, димензије су 76x76mm

ПИТАЊЕ:

19	Самолепљиви стикери (Self Stick Notes)	K10365	ком.	150
----	--	--------	------	-----

koja dimenzija vam treba, da li su to page markeri?

ОДГОВОР:

Самолепљиви стикери (Self Stick Notes) 5x15mm x 50mm, 25sheets/pad

ПИТАЊЕ:

24	Фолија једноставана за коричење А4	K10366	ком.	400
----	------------------------------------	--------	------	-----

о каквој фолији је тачно реч?

ОДГОВОР:

Фолија ПВЦ за коричење А4 формата, дебљина од 125 μm - 150 μm (микроми)

ПИТАЊЕ:

29	Металне спирале за коричење 08 мм, паковање 120/1		ком.	20
30	Металне спирале за коричење 10 мм, паковање 120/1		ком.	20
31	Металне спирале за коричење 12 мм, паковање 120/1	K10371	ком.	1
32	Металне спирале за коричење 14 мм, паковање 120/1		ком.	50
33	Металне спирале за коричење 16 мм, паковање 120/1		ком.	10
34	Металне спирале за коричење 18 мм, паковање 120/1		ком.	10

sve spirale se prodaju na pakovanja i sami ste napisali pakovanaj a onda stavili da vam treba po 10,50 ili 1 komad, da li ste pogresili u jedini mere? Koliko Vam tacno treba spirala?

ОДГОВОР:

У питању су паковања.

У Београду, 18.04.2016. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-КИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28



ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ

“БАЊИЦА”

“БАЊИЦА”



ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”, БЕОГРАД, Михаила Аврамовића 28



